




КОЛИЧИНА ПАДАВИНА

Мјесечна количина падавина од 16мм (сјевероисток) до 58мм (југ), просјек за Српску 38мм што је **изузетно испод нормале (веома суво)**. Распон мјесечног одступања од -158мм (југ) до -41мм (сјевер). Просјечан дефицит за простор Српске износи **-68.6%**. Максимум падавина у децембру 269 мм (1999 године); минимум падавина 4 мм (2015 године). Опширније у наредној табели.

станица	2025	нормала 1990-2024	разлика /мм	перцентил (1961-2025)	категорија	SPI-index	оствареност падав. (% од нормале)
ДРИНИЋ	26	138	-112	0.06	изузетно испод	-1.55	19
РИБНИК	28.8	106	-77	0.09	изузетно испод	-1.34	27
ШИПОВО	19.9	89	-69	0.09	изузетно испод	-1.34	22
МРК.ГРАД	21	98	-77	0.08	изузетно испод	-1.41	22
ПРИЈЕДОР	39.2	86	-47.20	0.17	много испод	-0.95	45
НОВИ ГРАД	49.3	100	-50.5	0.25	мало испод	-0.67	49.4
БАЊАЛУКА	32.1	94	-61	0.13	много испод	-1.13	34.3
СРБАЦ	33.4	64	-30.1	0.19	много испод	-0.88	52.6
ДОБОЈ	31.9	78	-46	0.13	много испод	-1.13	40.8
БИЈЕЉИНА	17.2	63	-46.0	0.09	изузетно испод	-1.34	27.2
ЗВОРНИК	14.3	72	-58	0.06	изузетно испод	-1.55	19.9
СОКОЛАЦ	29.2	74	-45	0.16	много испод	-0.99	39.5
ХАНПИЈЕСАК	28.9	92	-63	0.13	много испод	-1.13	31.4
ФОЧА	23.2	81	-58	0.13	много испод	-1.13	28.7
РУДО	17.8	74	-57	0.06	изузетно испод	-1.55	23.9
ВИШЕГРАД	17.9	136	-118	0.11	много испод	-1.23	13.2
ЧЕМЕРНО	49.6	222	-172.4	0.11	много испод	-1.23	22.3
ГАЦКО	58	206	-148	0.13	много испод	-1.13	28.2
ТРЕБИЊЕ	68	214	-146	0.13	много испод	-1.13	31.8
БИЛЕЋА	56.5	204	-148	0.11	много испод	-1.23	27.7
Р.СРПСКА	38.3	122	-84	0.08	изузетно испод	-1.41	31.4




Најсушније године децембра: 2015; 2016; 2013; 1972; 1989; 1984; 2025 ... Највлажније године 1999; 1952; 1964; 1981; 1959 ...

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА

Термичке прилике у децембру 2025 су биле **много изнад нормале**. Средња мјесечна температура ваздуха (Тср) у распону од -0.5°C (Романија) до 8.5°C (југ); просјек Тср за Српску износи 3°C, одступање +1°C у односу на период 1991-2020 .


Најтоплији децембар за простор Републике Српске је био 2022. године (3.7°C изнад нормале 1950-2020), најхладнији децембар 2001 године (-4.3°C испод нормале 1950-2020). Опширније у наредној табели.

	2025	нормала 1990- 2024	одступање	перцентил	категорија у односу на нормалу	апс. макс	год. макс	апс. мин	год. мин
ДРИНИЋ	1.8	0.8	1.0	0.77	много изнад	4.7	2022	-4.0	1962
РИБНИК	3.2	2.7	0.5	0.70	мало изнад	6.3	2022	-3.5	2001
ШИПОВО	1.4	1.4	0.0	0.63	мало изнад	5.3	1958	-3.7	1969
МРК.ГРАД	2.3	1.3	1.0	0.75	мало изнад	5.2	1958	-4.9	1969
ПРИЈЕДОР	2.8	2.2	0.6	0.67	мало изнад	6.2	1982	-4.0	1963
НОВИ ГРАД	2.5	2.0	0.5	0.70	мало изнад	5.2	2022	-3.6	1963
БАЊАЛУКА	3.1	2.5	0.6	0.67	мало изнад	6.2	1959	-3.5	1963
СРБАЦ	2.5	1.6	0.9	0.70	мало изнад	4.7	2022	-3.8	1963
ДОБОЈ	3.3	2.3	1.0	0.75	мало изнад	6.3	1959	-3.1	1963
БИЈЕЉИНА	3.7	2.5	1.2	0.77	много изнад	6.1	2023	-2.9	1963
ЗВОРНИК	4.1	2.5	1.6	0.83	много изнад	6.0	2023	-1.4	1962
СОКОЛАЦ	-0.8	-1.3	0.5	0.70	мало изнад	2.5	2022	-7.2	1962
ХАНПИЈЕСАК	-0.2	-1.7	1.4	0.86	много изнад	2.3	2022	-7.5	1962
ФОЧА	2.8	1.6	1.2	0.78	много изнад	5.6	1959	-2.8	1991
РУДО	2.5	0.8	1.7	0.91	изузетно изнад	4.9	2022	-3.6	1962
ВИШЕГРАД	3.2	1.7	1.5	0.84	много изнад	5.1	2022	-3.0	1991
ЧЕМЕРНО	1.0	-1.0	2.0	0.91	изузетно изнад	2.9	2022	-5.5	2001
ГАЦКО	1.7	0.8	0.9	0.78	много изнад	5.1	2022	-3.9	2001
ТРЕБИЊЕ	8.5	7.0	1.5	0.91	изузетно изнад	9.8	2022	2.9	1991
БИЛЕЋА	4.7	4.6	0.1	0.55	око нормале	7.7	2022	0.3	1991
Р.СРПСКА	2.9	2.0	0.9	0.8	много изнад	5.2	2022	-2.8	2001



Најтоплије године у Српској: 2022; 1959; 2023; 1958; 2020 ... најхладније године: 2001; 1991; 1962; 1998; 1969; 1980 ...

За 75 протеклих година (1950-2025) од 20 најтоплијих децембара, 8 су из најновије 2,5 деценије (**2022, 2023**, 2020, 2019, 2009, 2008, 2021, 2025); од 20 најхладнијих децембара 4 године су из овог вијека (**2001**, 2007, 2016, 2012) од којих је децембар **2001** године најхладнији у протеклих 75 година.



У рангу најтоплијих година децембра **2022 и 2023** су године 1958 и 1959 што показује да је емпиријски повратни период екстремно топлог времена ($T_{ср} > 4.6^{\circ}\text{C}$) за овај мјесец *око 65 година*, док за екстремно хладно време износи *око 30 година*. Ова статистичка чињеница указује да екстремно хладно време (испод -2.3°C) има већу вероватноћу (значајан утицај Сибирског антициклона) у климатски релевантном децембарском периоду ($>50\text{год}$).

Повратни период *екстремног времена* (перцентил 98/2) означава временски интервал у ком се екстремно топло/хладно време догоди **најмање једанпут**.

ПЕРЦЕНТИЛ	СТАНДАРДИЗОВАНИ ИНДЕКС	ПОВРАТНИ ПЕРИОД (ГОД)	ВЈЕРОВАТНОЋА %	КАТЕГОРИЈА у односу на нормалу
изнад 0,9	изнад 1,3	преко 10	испод 10	изузетно изнад
0,75 до 0,9	0,7 до 1,3	4 до 10	25 до 10	доста изнад
0,6 до 0,75	0,25 до 0,7	2,5 до 4	40 до 25	мало изнад
0,5 до 0,6	0,0 до 0,25	2 до 2,5	50 до 40	НОРМАЛНО
0,5	0	1-2	50	
0,4 до 0,5	-0,25 до 0,0	2,5 до 2	40 до 50	
0,25 до 0,4	-0,7 до -0,25	4 до 2,5	25 до 40	мало испод
0,1 до 0,25	-1,3 до -0,7	10 до 4	10 до 25	доста испод
испод 0,1	испод -1,3	изнад 10	испод 10	изузетно испод

Бањалука 22. 01. 2026.

Нада Рудан, Руководилац Одсјека климатологија

