



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД


АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 27.04.2026.–03.05.2026. године

Током понедјељка преовладавало је сунчано уз промјенљиву облачност. Средином седмице било је претежно до потпуно облачно са кишом и пљусковима и свјежије вријеме. Петак и дане викенда обиљежило је сунчано уз постепени пораст температуре ваздуха уз повремено појачан до јак вјетар сјеверних смјерова.


Минимална температура ваздуха кретала се од -5 до 6 у вишим, од -2 до 9 у нижим крајевима, док је максимална температура имала вриједности од 9 до 20 у вишим, у нижим крајевима од 15 до 22, на југу до 25°C.

У петак је у појединим подручјима било слабих мразева који су могли бити неповољни, за поједино воће, као и по тек никле усјеве из ране прољећне сјетве и повртарске културе које се гаје на отовреном.



Агрометеоролошки услови током већег дијела седмице били су повољни за интензивне пољопривредне радове на отвореном, као и за раст и развој озимих и раних прољећних усјева. Површински слој обрадивог земљишта за сада има добру влажност за сјетву кукуруза, сунцокрета, соје чије се интензивирање очекује током треће декаде мјесеца. Било би пожељно да буде нових падавина како би уз повољне температурне услове клијање и ницање прољећних култура протичало у оптималним условима.

Досадашње доспјеле падавине значајно су поправиле залихе влаге у свим слојевима земљишта.



Током протеклих дана у засадима јабуке регистрован је чађаве пјегавости листа и краставости плодова, па се са првим падавинама очекује остварење инфекција. Најављене падавине у нередној седмици стварају повољне услове и за појаву бактериозне пламењаче.

У засадима коштичавог воћа који се налазе у фази цвјетања присутан је ризик од инфекција проузроковачима монилиозе, док у засадима гдје је цвјетање завршено постоји ризик од појаве шупљикавости лишћа.

Што се тиче биљних штеточинама, у засадима брескве и нектарине почело је пиљење ларви бресквиног смотавца, а у засадима шљиве, присутне су одрасле јединки црне и жуте шљивине осе.

У погледу биљних болести, на усјевима пшенице уочено је присуство симптома жуто-мрке пјегавости, сиве пјегавости листа и класа пшенице, као и пепелнице стрних жита, које у повољним условима могу довести до смањења приноса и квалитета зрна.



Чађава краставост
листа јабуке

(период: од 04.05. 2026. до 10.05.2026.)

Према прогнози РХМЗ-а у понедјељак се очекује сунчано уз малу до умјерену облачност и топлије вријеме. Уторак, сриједу, четвртак и петак обиљежиће промјенљиво облачно и сунчано, само су мјестимично и повремено могуће локалне нестабилности. Максималне температуре ће бити мало ниже у односу на почетак седмице. У дане викенда се очекује поново топлије и сунчаније вријеме. Минимална температура ваздуха имаће вриједности од 1 до 10 у вишим, од 3 до 16 у нижим крајевима, док ће максимална температура имати вриједности од 15 до 21 у вишим, у нижим крајевима од 20 до 27°C.

Временске прилике током седмице одговараће за обављање радова на отвореном.

Због смјена сунчаног и кишовитог периода, као и високих температура ваздуха, може се очекивати интензивнија појава биљних болести.

У наредним данима нема опасности од појаве мраза.