




РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 29.06.2026.–05.07.2026. године


Први дио седмодневног периода обиљежило је веома топло и спарно вријеме. У сриједу у другом дијелу дана и у ноћи на четвртак, дошло је до јачег развоја облачности, што је условило пљускове праћене грмљавином, локално је било и јачих падавина. Од четвртак је дошло до значајног пада температуре ваздуха, тако да је до краја седмице било угодно вријеме без врућина. Током седмице локално је било и временских непогода, праћене градом и јаким вјетром.

Минимална температура ваздуха износиле су од 14°C до 17, у вишим предјелима од 18 до 22 у нижим крајевима, на југу Херцеговине до 24°C. Максимална температура ваздуха имале су вриједности су од 24 до 33, у вишим предјелима, од 25 до 40°C у нижим подручјима. Временске прилике током седмице одговарале су за обављање предвиђених пољопривредних радова на отвореном.



Температурни услови током протеклог периода омогућавали су развој кукуруза, сунцокрета, соје, шећерне репе, као и зрење воћа и поврћа. У подручјима гдје се гаји озими јечам, жетва је приведена крају, док је током протеклих дана почела жетва пшенице.

Доспјеле падавине током ове седмице углавном су биле пљусковитог карактера и количински неуједначене и освјежиле су прољећне усјеве који настављају вегетативну фазу развоја, и у мањој мјери су донекле поправиле стање влаге у земљишту.



Топло и сунчано вријеме погодује активности инсеката. У засадима крушке присутан је развој обичне крушкине буве, а у току је и пиљење ларви треће љетње генерације. Регистрована су и јаја јабукиног смотавца у различитим фазама развоја.

Високе температуре такође погодују развоју гриња и трипса, чија бројност може брзо да се повећа и проузрокује значајне штете у засадима. Средином седмице биле су нестабилне временске прилике са кишом, које су одговарале за појаву појединих биљних болести.



Крушкина бува

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
(период: од 06.07.2026. до 12.07.2026.)

Према прогнози РХМЗ-а током седмодневног периода очекује се сунчано, топло и спарно вријеме. Почетком и крајем седмице постојаће услови за слабу кишу мјестимично или локалне пљускове праћени грмљавином.

Минимална температура ваздуха имаће вриједности од 11 до 16 у вишим, од 18 до 22 у нижим крајевима, на југу до 24, док ће максимална температура имати вриједности од 22 до 28 у вишим, у нижим крајевима од 26 до 34⁰С.

Временске прилике током седмице одговараће за обављање предвиђених пољопривредних радова на отвореном, које треба изводити у раним јутарим и касним послеподневним часовима, усљед високог УВ зрачења потребна је примјерена заштита.

Због високих температура ваздуха препоручује се наводњавање, нарочито код биљака са плитким корјеновим системом.